

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	353	399/170,171.ccls.	US- PGPUB; USPAT
2	BRS	L2	57	399/172,173.ccls.	US- PGPUB; USPAT
3	BRS	L3	29	2 not 1	US- PGPUB; USPAT
4	BRS	L4	317	399/168,311.ccls.	US- PGPUB; USPAT
5	BRS	L5	303	4 not (1 or 2)	US- PGPUB; USPAT
6	BRS	L6	212	399/92.ccls.	US- PGPUB; USPAT
7	BRS	L7	209	6 not (1 or 2 or 4)	US- PGPUB; USPAT
8	BRS	L8	565	361/225.ccls.	US- PGPUB; USPAT
9	BRS	L9	484	8 not (1 or 2 or 4 or 6)	US- PGPUB; USPAT
10	BRS	L10	475	250/324.ccls.	US- PGPUB; USPAT
11	BRS	L11	350	10 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8)	US- PGPUB; USPAT
12	BRS	L12	313	250/325.ccls.	US- PGPUB; USPAT
13	BRS	L13	156	12 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8 or 10)	US- PGPUB; USPAT
14	BRS	L14	250	250/326.ccls..	US- PGPUB; USPAT
15	BRS	L15	111	14 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8 or 10 ro 12)	US- PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
16	BRS	L16	7320	(corona\$1 or corotron\$1 or scorotron\$1) same (air\$1 or vent\$7 or duct\$1 or airflow\$3)	US-PGPUB; USPAT
17	BRS	L17	1202	16 same (open\$4 or hole\$1 or aperture\$1 or slit\$1 or slot\$1)	US-PGPUB; USPAT
18	BRS	L18	1084	17 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8 or 10 or 12 or 14)	US-PGPUB; USPAT
19	BRS	L19	122	18 and "399"/\$3.ccls.	US-PGPUB; USPAT
20	BRS	L20	1	"4922303".pn.	US-PGPUB; USPAT
21	BRS	L21	6	("3620617" "3777158" "3794839" "3850519" "4178092" "4575329").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR
22	BRS	L22	7	("4922303").URPN.	USPAT
23	BRS	L23	962	18 not 19	US-PGPUB; USPAT
24	BRS	L24	45	23 and "250"/\$6.ccls.	US-PGPUB; USPAT
25	BRS	L25	917	23 not 24	US-PGPUB; USPAT
26	BRS	L26	127552	photosensitive or photoconduct\$3 or photorecept\$3 or (imag\$3 adj1 (carrier\$1 or bearing))	US-PGPUB; USPAT
27	BRS	L27	106	25 and 26	US-PGPUB; USPAT
28	BRS	L28	11286	g03g015/02.ipc.	EPO; JPO
29	BRS	L29	1859	(corona\$1 or corotron\$1 or scorotron\$1) and (air\$1 or vent\$7 or duct\$1 or airflow\$3)	EPO; JPO

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
30	BRS	L30	187	28 and 29	EPO; JPO
31	BRS	L31	94	30 and (open\$4 or hole\$1 or aperture\$1 or slit\$1 or slot\$1)	EPO; JPO
32	BRS	L32	93	30 not 31	EPO; JPO